Inteligentne, czarno - białe urządzenia wielofunkcyjne A3

IM 2500(A)
IM 3000(A)
IM 3500(A)
IM 4000A
IM 5000A
IM 6000

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Nowa generacja urządzeń drukujących powstała z myślą o nowoczesnym środowisku pracy

Urządzenia IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A), IM 4000A, IM 5000A oraz IM 6000 znacząco zwiększają wydajność pracy biurowej i wyróżniają się m.in. wysokimi prędkościami skanowania, rozwiązaniem Always Current Technology oraz szeroką gamą opcji wykańczania.

Wszystkie urządzenia doskonale sprawdzają się w różnych organizacjach oraz działających w każdej branży. Modele te pozwalają usprawnić obieg dokumentów, dostosowując się do zmieniających się wymogów biurowych bez poświęcania jakości druku lub wydajności.

Praca przy użyciu tych urządzeń staje się łatwiejsza, szybsza, oraz odbywa się z wykorzystaniem najnowszych postępów i osiągnięć technologicznych.

Te niezawodne urządzenia zapewnią ci kompleksową obsługę dokumentów, niezależnie od wymagań w zakresie drukowania i skanowania. A ze względu na szeroki wybór modeli, na pewno znajdziesz urządzenie wielofunkcyjne, które w 100% spełni twoje potrzeby.

- Pracuj wydajniej — dostęp do najnowszych aplikacji, funkcji i aktualizacji
- Pracuj jak chcesz — szeroki zakres opcji wykańczania: od finiszera wewnętrznego, po finiszer broszurujący
- Pracuj szybciej — skanowanie do 240 stron na minutę w trybie czarno-białym i w kolorze
- Pracuj bezpieczniej — wysoki poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu przyjaznych dla użytkownika rozwiązań

Nowa seria inteligentnych, czarno-białych urządzeń wielofunkcyjnych jest wydajna, niezawodna oraz daje możliwość aktualizacji do najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie pracy z dokumentami.

Postaw na rozwiązania, które rozwijają się razem z Twoją firmą.

Technologia, która nigdy nie ulega przedawnieniu
Najnowsza generacja inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH to nie tylko doskonała jakość wydruków, niezawodność i wysoki poziom bezpieczeństwa. To także dostęp do najnowszych rozwiązań technologii.



Zawsze na czasie
Dzięki Ricoh Always Current Technology urządzenia mają możliwość rozszerzenia swojej funkcjonalności do najnowszych standardów.
Rozwiązanie to umożliwia łatwe pobieranie i instalowanie "na żądanie" aplikacji i aktualizacji bezpośrednio na twoim urządzeniu.

Zaawansowane możliwości, prostota użytkowania
Nowa seria inteligentnych urządzeń Ricoh daje więcej niż tylko skanowanie do folderu sieciowego czy poczty e-mail. Digitalizuj dokumenty papierowe i wysyłaj je bezpośrednio z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego do usług chmurowych, takich jak Dropbox™ czy SharePoint™. Połączenie urządzenia Ricoh z usługami chmurowymi jest bardzo proste, a dedykowany portal dla administratora daje możliwość stworzenia obiegu dokumentów oraz zarządzania nim. Zautomatyzuj procesy skanowania w swojej organizacji w oparciu o wewnętrzną sieć firmową lub usługi chmurowe.

Zewnętrzne usługi chmurowe ograniczają ryzyko utraty informacji. Dokumenty są dostępne na dowolnym urządzeniu po jego autoryzacji.



Profesjonalne zarządzanie dokumentami przy zachowaniu doskonałej jakości
Procesy cyfryzacji dokumentów umożliwiają szybki i bezpieczny dostęp do informacji.
Właściwie przesyłanie dokumentów zgodnie z potrzebami oraz uprawnieniami dostępu użytkowników zwiększa wydajność pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo informacji. Natomiast dzięki naszym zaawansowanym technologiom drukowania otrzymasz wysokiej jakości dokumenty w rozdzielczości do 1200 dpi.

Intuicyjne rozwiązania dla wielozadaniowych środowisk pracy

Sprawnie funkcjonujące miejsca pracy wymagają sprawnych systemów
Metody pracy w nowoczesnych środowiskach ewoluują. Od aplikacji i inteligentnych urządzeń, po wirtualne spotkania i analizę danych w chmurze — każdy element pracy w biurze przechodzi transformacje. Pracownicy słusznie oczekują, że sprzęt biurowy będzie im ułatwiał pracę.

Stale aktualizujemy nasze najnowsze urządzenia i ich intuicyjne funkcje tak, aby spełniały wszystkie wymagania, a jednocześnie nadążały za rozwojem technologicznym.



Informacje ogólne
Inteligentne, czarno-białe drukarki A3 zostały zaprojektowane tak, aby zwiększyć wydajność biurową bez stosowania skomplikowanych interfejsów użytkownika — umożliwia to nasz intuicyjny panel operacyjny.

Wyróżniają się m.in. wysoką prędkością skanowania, rozwiązaniem Always Current Technology oraz szeroką gamą opcji wykańczania, co przekłada się na wzrost wydajności tych urządzeń.

Nowa seria urządzeń wielofunkcyjnych spełnia szeroką gamę potrzeb w różnych sektorach biznesowych. Dzięki szybkiemu drukowaniu do 60 stron na minutę oraz bardzo szybkiemu skanowaniu nawet z prędkością do 240 obrazów na minutę urządzenia te są doskonałym wyborem dla grup roboczych, które oczekują wysokiej wydajności.

Ponadto wszystkie urządzenia można wyposażyć w różne finiszery i opcje kaset na papier, aby w pełni dostosować je do konkretnych potrzeb i obiegu dokumentów.

Wiodący w branży pakiet opcji wykańczania
Szeroka gama rodzajów obsługiwanego papieru i opcji wykańczania umożliwia skonfigurowanie urządzenia zgodnie z własnymi potrzebami.

Finiszery broszurujące mogą drukować broszury i czasopisma, natomiast finiszer hybrydowy pozwala łączyć dokumenty bez użycia zszywek.

Finiszery mają funkcje dziurkowania i zszywania. A przy użyciu modułu wielopozycyjnego składania można składać wydrukowane dokumenty w ulotki i broszury.


Dodatkowe opcje podajników papieru zwiększają pojemność urządzenia i zmniejszają liczbę przestojów koniecznych do uzupełniania go.



Usprawnienie procesów
• Najnowsza technologia: Rozwiązanie Ricoh Always Current Technology daje dostęp do najnowszych aplikacji, nowych funkcjonalności i aktualizacji.
• Pełna integracja: Ricoh Smart Integration to platforma, która łączy urządzenia drukujące Ricoh z popularnymi usługami chmurowymi i pozwala usprawnić obieg dokumentów.
• Prosta obsługa: Intuicyjny, inteligentny panel operacyjny ułatwia i przyspiesza obsługę urządzeń oraz powoduje, że obieg dokumentów jest prostszy.
• Bezpieczeństwo: Aplikacja Smart Device Connector firmy Ricoh umożliwia bezdotykową obsługę urządzeń wielofunkcyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS. Aplikacja zapewnia możliwość realizacji wydruków oraz skanów w bezpieczny, bezdotykowy sposób.
• Wydajność: Połączenie dużej szybkości drukowania i skanowania oraz szerokiej gamy opcji wykańczania oznacza wysoką wydajność i realizację zaawansowanych zadań.

Więcej informacji o naszych innowacyjnych rozwiązaniach

Ricoh Always Current Technology
Coraz większe znaczenie cyfryzacji wymusza ogromne zmiany w sposobie działania i zakresie funkcjonalności urządzeń drukujących. Dzięki technologii Always Current Technology użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do aktualizacji czy nowych aplikacji i mogą je zainstalować na swoim urządzeniu drukującym.
Rozwiązanie to jest dostępne w większości urządzeń z serii Ricoh Intelligent Devices i stale wspiera użytkownika. Podobnie jak w przypadku urządzeń mobilnych, na panelu operacyjnym pojawi się powiadomienie o możliwości aktualizacji urządzenia w dogodnym momencie. Cały proces jest prosty i bezpieczny.




Platforma Ricoh Smart Integration
W skład tego rozwiązania wchodzą zespoły aplikacji, które umożliwiają pracę przy wykorzystywaniu usług w chmurze.

Dedykowane pakiety aplikacji umożliwiają połączenie się urządzenia Ricoh z zewnętrznymi usługami chmurowymi, takimi jak Dropbox, Google Drive, Microsoft 365 czy DocuWare. Rozwiązanie to pozwala użytkownikom pracować szybciej i wydajniej.

Inteligentny panel operacyjny
Nasz najnowszy dotykowy panel operacyjny o przekątnej10,1 cala zapewnia intuicyjną obsługę i komfort pracy. Daje on użytkownikom dostęp do wielu przydatnych aplikacji, możliwość personalizacji ekranu głównego oraz umożliwia obsługę przeglądarki internetowej.

Nowa seria inteligentnych, czarno-białych urządzeń wielofunkcyjnych A3 wyróżnia się wysoką jakością druku, wydajnością i niskimi kosztami eksploatacji, a zaawansowane możliwości najnowszego panela operacyjnego pomagają usprawnić obieg dokumentów w biurze.



Smart Device Connector
W środowisku biurowym coraz częściej do pracy wykorzystuje się smartfony i tablety. Nasza, dedykowana na te urządzenia, aplikacja Smart Device Connector umożliwia ich bezproblemowe łączenie się z nową serią inteligentnych urządzeń Ricoh.

Połączenie można nawiązać za pomocą technologi NFC lub kodu QR, proces ten jest bardzo prosty.

Inteligentne rozwiązania. Bezpieczeństwo. Zrównoważony rozwój. Prostota użytkowania.

Inteligentne rozwiązania: Szybsza praca
Wszyscy wiemy, że czas to pieniądz. Nowa seria urządzeń jest wyposażona w inteligentne funkcje umożliwiające szybszą realizację zadań, co ułatwia i przyspiesza pracę.

Wybierz urządzenie dostosowane do twoich potrzeb z prędkością drukowania od 25 do 60 stron na minutę.



Bezpieczeństwo: Pracuj bezpieczniej
Ataki cybernetyczne stanowią coraz większe zagrożenie. Chroń swoje dane i wydruki przed nieuprawnionym dostępem, korzystając z wielopoziomowych funkcji zabezpieczeń umożliwiających bezpieczne zarządzanie dokumentami.

Rozwiązanie Ricoh Always Current Technology nie tylko daje dostęp wszystkich najnowszych funkcji i aplikacji, ale też instaluje najnowszą wersję zabezpieczeń w urządzeniu.

Ricoh umożliwia bezpieczne i wygodne korzystanie z ekranu dotykowego urządzenia w odniesieniu do rosnących wymagań sanitarnych w miejscu pracy. Bezpieczną i higieniczną obsługę panelu dotykowego mogą zapewnić dedykowane dla niego osłony antybakteryjne.

Zrównoważony rozwój: Ograniczenie śladu węglowego
Odkąd w 1946 roku Kiyoshi Ichimura sformułował podstawowe zasady, którymi kierujemy się w Ricoh, stale wykorzystujemy siłę naszej firmy do promowania zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego, podejmując szereg inicjatyw zgodnych z naszym przesłaniem „Zrównoważony rozwój na rzecz naszej przyszłości”.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw wszystkiego, co robimy. To właśnie dlatego nowa seria urządzeń zawiera materiały pochodzące z recyklingu (stal i tworzywa sztuczne).



Prostota użytkowania: Personalizacja ustawień
Wykorzystaj pełny zakres możliwości urządzenia korzystając z inteligentnego panela. Dotykowy interfejs panela jest łatwy i intuicyjny w obsłudze, ponieważ zastosowano w nim rozwiązania podobne do tych stosowanych w urządzeniach mobilnych.

Widok panela operacyjnego można dostosować do indywidualnych preferencji użytkowników, a także dodać na nim logo firmy.


Można zdalnie obsługiwać inteligentny panel operacyjny i pokazać użytkownikowi w czasie rzeczywistym, jak korzystać z urządzenia.

Konfiguracja sprzętowa

Podajnik papieru dla małych formatów Typ M37

Czujnik podwójnych arkuszy typ M37

Opcja faksu typ M45



Podajnik papieru PB3270 o pojemności 550 arkuszy

Wymiary: 587 x 685 x 120 mm
Waga: 13 kg lub mniej



Podstawa z kółkami 39



SPDF DF3130 (standardowy dla IM 4000A, IM 5000A i IM 6000)

Pojemność: 220 arkuszy

Urządzenie główne

IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A), IM 4000A, IM 5000A and IM 6000



Waga: 76,5 kg lub mniej
Wymiary: 587 x 673 x 963 mm
Pojemność (standardowa): 1200 arkuszy
Minimalna ilość wymaganego miejsca
Przód: 750 mm
Lewa strona: 100 mm
Prawa strona: 100 mm
Tył: 100 mm



Podajnik papieru PB3300 o pojemności 2 x 550 arkuszy

Wymiary: 587 x 685 x 247 mm
Waga: 23 kg lub mniej



Taca jednopółkowa BN3130

Pojemność wyjściowa: 125 arkuszy
Wymiary: 444 x 450 x 150 mm
Waga: 1,4 kg lub mniej



Podajnik LCT o pojemności 2 x 1000 arkuszy PB3290

Wymiary: 587 x 685 x 247 mm
Waga: 22 kg lub mniej



ARDF DF3110

Pojemność: 100 arkuszy
Wymiary: 565 x 500 x 125 mm
Waga: 8,5 kg lub mniej



Szafka 54

587 x 648,55 x 255
Weight: 16 kg



Kaseta dużej pojemności na 1 500 arkuszy RT3040

Wymiary: 340 x 544,5 x 290 mm
Waga: 10,5 kg lub mniej



Taca boczna typ M37

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy — A4
Wymiary: 676 x 549 x 156 mm
Waga: 4 kg lub mniej



Wewnętrzny moduł wielopozycyjnego składania FD3010

Wymiary: 612 x 555 x 184 mm
Waga: 15 kg lub mniej



Moduł łącznika BU3090



Wewnętrzna taca sortująca SH3080

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy — A4
Wymiary: 420 x 489 x 107 mm
Waga: 1,4 kg lub mniej



Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy SR3250 (nie do IM 6000)

Pojemność wyjściowa: 500 arkuszy
Wymiary: 546 x 523 x 170 mm
Waga: 12,8 kg lub mniej



Bezszywkowy finiszer wewnętrzny SR3300 na 250 arkuszy do IM2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A)

Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy
Wymiary: 435 x 515 x 150 mm
Waga: 9,8 kg lub mniej

Moduł dziurkacza NA/ UE/SC PU3070



Finiszer SR3260 na 1000 arkuszy

Pojemność wyjściowa: 1250 arkuszy — A4
Wymiary: 575 x 620 x 960 mm
Waga: 38 kg z modułem dziurkacza



Finiszer broszurujący na 1000 arkuszy SR3270

Pojemność wyjściowa: 1250 arkuszy — A4
Wymiary: 575 x 620 x 960 mm
Waga: 47,5 kg z modułem dziurkacza



Finiszer na 3000 arkuszy SR3280 (tylko do IM 40000A, IM 5000A i IM 6000)

Pojemność wyjściowa: 3250 arkuszy — A4
Wymiary: 657 x 613 x 960 mm
Waga: 41 kg z modułem dziurkacza



Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy SR3290 (tylko do IM 40000A, IM 5000A i IM 6000)

Pojemność wyjściowa: 2250 arkuszy — A4
Wymiary: 657 x 613 x 960 mm
Waga: 60 kg z modułem dziurkacza

Moduł dziurkacza NA / UE / SC PU3080

Moduł dziurkacza NA / UE / SC PU3090

Inne opcje

- Moduł PostScript3 typ M45
- Moduł IPDS typ M45
- Moduł interfejsu G3 typ M45
- Czytnik kart NFC typ M45
- Obudowa czytnika kart typ M45
- Marker typ 30
- Uchwyt ADF typ C
- Opcja serwera urządzeń typ M37
- Pakiet czcionek Unicode dla SAP(R), 1 licencja
- Zespół interfejsu IEEE 802.11a/g/n typ M19
- Karta interfejsu IEEE 1284 typ M19
- Konwerter formatów plików typ M19
- Opcja dysku twardego z rozszerzonymi zabezpieczeniami typ M10
- Moduł pamięci faksu typ M19 64 MB
- Moduł OCR typ M13
- Opcjonalny moduł interfejsu licznika typ M12
- Wspornik licznika kluczy typ M3
- Wspornik klawiatury zewnętrznej typ M19
- Moduł DataOverwriteSecurity typ M19

Podane wymiary to szerokość x głębokość x wysokość (szer. x gł. x wys.)

IM 2500(A)/IM 3000(A)/IM 3500(A)/IM 4000A/IM 5000A/IM 6000

Specyfikacja główna

	IM 2500(A)	IM 3000(A)	IM 3500(A)	IM 4000A	IM 5000A	IM 6000
OGÓLNE						
Czas nagrzewania	18 sekund	17,7 sekund	18,6 sekund	17,9 sekund	19,1 sekund	18,8 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	4,1 sekundy	3,9 sekundy	3,8 sekundy	3,6 sekundy	2,7 sekundy	2,3 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	25 str.na min.	30 str.na min.	35 str.na min.	40 str.na min.	50 str.na min.	60 str.na min.
Pamięć: maksymalnie	2 GB					
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB					
Pojemność ARDF (IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A))	100 arkuszy					
Pojemność SPDF	220 arkuszy					
Waga	z podajnikiem ARDF:71 kg z podajnikiem SPDF:76,5 kg					
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	z podajnikiem ARDF:587 x 673 x 913 mm z podajnikiem SPDF:587 x 673 x 963 mm					
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz					
KOPIARKA						
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii					
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi					
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%					
DRUKARKA						
Procesor	Intel® Atom Processor ApolloLake-I 1,36 GHz					
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)					
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct od Adobe®					
Rozdzielczość wydruku (max)	1 200 x 1 200 dpi					
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B					
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)					
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, NFC, Ricoh Smart Device Connector					
Środowiska Windows®	Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019					
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.13 lub nowsze					
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/ Desktops 7 1912 LTSR lub nowsze)					
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®					
Inne obsługiwane środowiska	NDPS Gateway AS/400® OS/400 Host Print Transform					
SKANER						
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi) (A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor)					
Prędkość skanowania: SPDF	120 (jednostronnie)-240 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)					
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi					
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A					
Tryby skanowania	E-mail, USB, Karta SD, Adres URL, FTP, SMB					
FAKS						
Sieć	PSTN, PBX					
Prędkość transmisji	sekundy					
Prędkość modemu: maksymalnie	kb/s					
Rozdzielczość: standardowo	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi					
Rozdzielczość: opcja	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi					
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG					
Pamięć: standardowo	4 MB (ok. 320 stron)					
Pamięć: maksymalnie	60 MB (ok. 4 800 stron)					

IM 2500(A)/IM 3000(A)/IM 3500(A)/IM 4000A/IM 5000A/IM 6000

Specyfikacja główna

	IM 2500(A)	IM 3000(A)	IM 3500(A)	IM 4000A	IM 5000A	IM 6000
OBSŁUGIWANY PAPIER						
Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papierA3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papierA3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręcznaA3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru: 90 - 304,8 mm, 148 - 600 mm					
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	1 200 arkuszy					
Pojemność wejściowa: maksymalnie	4 700 arkuszy					
Pojemność wyjściowa: standardowo	500 arkuszy					
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	1 625 arkuszy	1 625 arkuszy	1 625 arkuszy	3 625 arkuszy	3 625 arkuszy	3 625 arkuszy
Gramatura papieru	kasety60 - 300 g/m² taca ręczna 52 - 300 g/m² drukowanie dwustronne52 - 256 g/m²					
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta					
EKOLOGIA						
Zużycie energii: maks.	1 600W	1 600W	1 600W	1 780W	1 780W	1 780W
Zużycie energii podczas pracy	446 W	475 W	553 W	568 W	767 W	821 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	56,4 W	56,4 W	56,4 W	64,7 W	64,7 W	64,7 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,77 W	0,77 W	0,78 W	0,77 W	0,77 W	0,77 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,32	0,38	0,44	0,49	0,65	0,77
* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.						
OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA						
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)					
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)					
2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)					
1,500-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności	Rozmiar papieru: (A4, B5), Gramatura papieru: (60-300 g/m²)					
Hybrydowy finiszer na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), 1 000 arkuszy, Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, dół , 2 zszywki)					
Finiszer na 3000 arkuszy (IM 4000A, IM 5000A, IM 6000)	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (3 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, Góra ukośnie)					
Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)					
Finiszer broszurujący na 2 000 arkuszy (IM 4000A, IM 5000A, IM 6000)	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (2 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, Broszura)					
Finiszer wewnętrzny na 250 arkuszy (IM 2500(A), IM 3000(A), IM 3500(A))	Rozmiar papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m²), Pozycje zszywania: (Góra)					
Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)					
Wewnętrzna taca przesuwna	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)					
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m²)					

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Moduł pamięci, Taca boczna, Dziurkacz, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, IPDS, PostScript 3, Bi-directional IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Funkcja wykrywania podwójnych arkuszy, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart, Zespół łącznika

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE						
Toner (czarny) Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4	24 000 wydruków	24 000 wydruków	24 000 wydruków	37 000 wydruków	37 000 wydruków	37 000 wydruków

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2020. Źródło światła w tym produkcie nie jest przeznaczone do zastosowań innych niż druk obrazów.

Ricoh Polska Sp.Zo.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2026 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.